


Skizze zur Art der Anwendung:



Gegenanzeigen:

Gegenanzeigen sind Krankheiten oder Umstände, bei denen Sie ein Arzneimittel nicht oder nur nach ärztlicher Entscheidung anwenden dürfen.

Lokale Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile .

Schwangerschaft und Stillperiode:

Das Präparat kann auch während der Schwangerschaft und der Stillperiode angewendet werden.

Nebenwirkungen:

Jedes Arzneimittel kann neben den erwünschten auch unerwünschte Wirkungen haben. Sie müssen jedoch nicht bei jedem Patienten auftreten.

Im allgemeinen wird BRONCHOSTOP Hals & Mundspray sehr gut vertragen.

Auf Grund des Alkoholgehaltes kann in seltenen Fällen an den entzündeten Stellen ein kurzfristiges Brennen auftreten.

Wechselwirkungen und Gewöhnungseffekte:

Bisher keine bekannt.

Besondere Warnhinweise zur sicheren Anwendung:

Nicht zur selbständigen Anwendung für Kinder unter 6 Jahren geeignet.

Nicht in Augen oder Nase sprühen.

Wegen des 60%igen Alkoholgehaltes nicht in offene Flammen sprühen.

Für Alkoholranke nicht geeignet.

Arzneimittel für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

Bei Fortbestand der Beschwerden oder wenn der erwartete Erfolg durch die Behandlung nicht eintritt, ist ehestens eine ärztliche Beratung erforderlich.

Verfalldatum beachten.

Packungsgröße:

15 ml

Lagerungshinweise:

Nicht über Raumtemperatur (25° C) lagern.

Bei Unklarheiten fachliche Beratung einholen

Weitere Informationen:

Das schonende Extraktionsverfahren der Drogen mittels Alkohol und die Aufbewahrung im luftdicht verschlossenen Pumpspray gewährleisten eine zeitgemäße Darreichungsform dieser bewährten Wirkstoffkombination.

Durch die Kanüle am Pumpspray können auch schwer zugängliche Stellen (wie z.B. Zahntaschen, hinterer Rachenraum) gut erreicht werden.

Der Fläschcheninhalt reicht für mindestens 100 Anwendungen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.apo-shop.at